

**HINWEIS: Kabeldurchführungsstüben KT müssen separat dazu bestellt werden /**  
*Note: cable grommets KT must be ordered separately*



**Gehäuse-Ausschnitte wie Rechteckstecker! /**  
*Mounting cut outs like rectangular plugs!*

Um GOGAFIX KEL zu montieren, wird die dem Leitungsdurchmesser entsprechende Kabeltülle um die Leitung gelegt und dann in die Kabeleinführungsleiste eingesetzt. Die geteilte Leiste wird dann mit Inbusschrauben M5x50 DIN 912 (im Lieferumfang enthalten) fixiert. Die Schrauben sind gesichert, d.h. ein "Überkopf"-arbeiten ist problemlos möglich. Die Befestigungsmaße und Ausschnitte entsprechen den Normmaßen der Steckverbinder-Hersteller (wie z.B. Harting, ILME).

*To mount GOGAFIX KEL the split insert matching the cable diameter is placed around the cable and inserted into the cable entry frame. The splitted frame is then secured with Allen screws M5x50 DIN 912 (included). The screws are secured, which means, an "overhead" work is no problem. The mounting dimensions and cut-outs correspond to the norms of the connector manufacturer (e.g. Harting, ILME).*

**Material / material:** Polyamid UL94-V0 selbstverlöschend, halogen- u. silikonfrei / *self-extinguishing, halogen and silicone-free*

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +140°C statisch / *static*

**Zulassungen / approvals:** cURus, DNV GL, UL Type 12, UV ISO4892-2A

**Mit V2A Schrauben auf Anfrage /**  
*with V2A-screws on request*

### GOGAFIX KEL IP54 Kabeldurchführungsleiste / *cable entry frame*

**Höhe 2-reihig / height 2-row**  
**Schutzart / protection grade:** IP54

Typ <i>type</i>	f. Anzahl Tüllen <i>f. number of grommets</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
KEL B4	4x KT klein / <i>small</i>	58 x 72,8	233062	19,24
KEL B1	1x KT groß / <i>large</i>		233063	
KEL 10/3	2x KT kl. / <i>sm.</i> / 1x KT gr. / <i>large</i>	58 x 98,3	233060	21,88
KEL 10/6	6x KT klein / <i>small</i>		233061	
KEL 16/2	2x KT groß / <i>large</i>	58 x 120	233050	25,65
KEL 16/4	4x KT klein / <i>small</i>		233051	
KEL 16/5	4x KT kl. / <i>sm.</i> 1x KT gr. / <i>large</i>		233052	
KEL 16/8	8x KT klein / <i>small</i>		233053	
KEL 24/4	2x KT kl. / <i>sm.</i> / 2x KT gr. / <i>large</i>	58 x 147	233040	27,71
KEL 24/5	5x KT klein / <i>small</i>		233041	
KEL 24/7	6x KT kl. / <i>sm.</i> / 1x KT gr. / <i>large</i>		233042	
KEL 24/10	10x KT klein / <i>small</i>		233043	



### GOGAFIX KEL-ER IP65 Kabeldurchführungsleiste / *cable entry frame*

**Höhe 2-reihig / height 2-row**

**Schutzart / protection grade:** IP 65 mit Dichtung und korrekter Auswahl Einfach-Kabeltülle / *with sealing and correct choice single grommet*

Typ <i>type</i>	f. Anzahl Tüllen <i>f. number of grommets</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
KEL-ER B4	4x KT klein / <i>small</i>	58 x 72,8	233067	24,47
KEL-ER B1	1x KT groß / <i>large</i>		233068	
KEL-ER 10/3	2x KT kl. / <i>sm.</i> / 1x KT gr. / <i>large</i>	58 x 98,3	233066	27,82
KEL-ER 10/6	6x KT klein / <i>small</i>		233065	
KEL-ER 16/2	2x KT groß / <i>large</i>	58 x 120	233057	32,63
KEL-ER 16/5	4x KT kl. / <i>sm.</i> / 1x KT gr. / <i>large</i>		233056	
KEL-ER 16/8	8x KT klein / <i>small</i>		233055	
KEL-ER 24/4	2x KT kl. / <i>sm.</i> / 2x KT gr. / <i>large</i>		233047	
KEL-ER 24/7	6x KT kl. / <i>sm.</i> / 1x KT gr. / <i>large</i>	58 x 147	233046	35,31
KEL-ER 24/10	10x KT klein / <i>small</i>		233045	



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / *prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / *terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

# Kabeldurchführungsleisten teilbar / divisible cable entry system

**HINWEIS: Kabeldurchführungstüllen KT  
müssen separat dazu bestellt werden /  
Note: cable grommets KT must be ordered separately**

**Mit V2A Schrauben auf Anfrage /  
with V2A-screws on request**

**Material / material:** Polyamid UL94-V0 selbstverlöschend, halogen- u. silikonfrei / *self-extinguishing, halogen and silicone-free*  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +140°C statisch / *static*  
**Zulassungen / approvals:** cULus, GL

## GOGAFIX KEL-E IP54 Kabeldurchführungsleiste / cable entry frame




**Höhe 1-reihig / height 1-row**

**Schutzart / protection grade:** IP 54 mit Flachdichtung und korrekter Auswahl Einfach-Kabeltülle /  
*with flat sealing and correct choice single grommet*

Typ <i>type</i>	Anzahl Tüllen <i>number of grommets</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
KEL-E2	2x KT klein / <i>small</i>	72,8 x 39,5	233090	13,40
KEL-E3	3x KT klein / <i>small</i>	98,3 x 39,5	233092	15,32
KEL-E4	4x KT klein / <i>small</i>	120 x 39,5	233093	17,98
KEL-E5	5x KT klein / <i>small</i>	147 x 39,5	233091	29,85

**KEL-E5**



## GOGAFIX KEL-ER-E IP65 Kabeldurchführungsleiste / cable entry frame



**Höhe 1-reihig / height 1-row**

**Schutzart / protection grade:** IP 65 mit angespritzter Dichtung und korrekter Auswahl Einfach-Kabeltülle /  
*with molded sealing and correct choice single grommet*

Typ <i>type</i>	Anzahl Tüllen <i>number of grommets</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
KEL-ER E2	2x KT klein / <i>small</i>	72,8 x 39,5	233090-65	16,74
KEL-ER E3	3x KT klein / <i>small</i>	98,3 x 39,5	233092-65	19,16
KEL-ER E4	4x KT klein / <i>small</i>	120 x 39,5	233093-65	22,46
KEL-ER E5	5x KT klein / <i>small</i>	147 x 39,5	233091-65	24,25

**KEL-ER-E5**



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
*prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

**HINWEIS: Kabeldurchführungstüllen KT müssen separat dazu bestellt werden /**  
*Note: cable grommets KT must be ordered separately*

**Mit V2A Schrauben auf Anfrage /**  
*with V2A-screws on request*

**Material / material:** Polyamid UL94-V0 selbstverlöschend, halogen- u. silikonfrei / *self-extinguishing, halogen and silicone-free*  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +140°C  
**Zulassungen / approvals:** cULus, GL

## GOGAFIX KEL-E IP54 Kabeldurchführungsleiste / *cable entry frame*



**Höhe 3-reihig / height 3-row**  
**Schutzart / protection grade:** IP54

Typ <i>type</i>	Anzahl Tüllen <i>number of grommets</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
KEL 16/6-E	4x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large	120 x 83,5	233270	38,89
KEL 16/12-E	12x KT klein / small		233271	38,89
KEL 24/15-E	15x KT klein / small	130 x 38	233094	42,06
KEL 24/12-E	11x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large		233095	42,06
KEL 24/9-E	7x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large		233096	42,06
KEL 24/10-E	10x KT klein / small		233097	42,06



## GOGAFIX KEL-MT IP54 Kabeldurchführungsleiste / *cable entry frame*



**Höhe 4-reihig / height 4-row**  
**Schutzart / protection grade:** IP54

Typ <i>type</i>	Anzahl Tüllen <i>number of grommets</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
KEL 16/4-MT	4x KT groß / large	120 x 102	233272	41,60
KEL 16/10-MT	8x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large		233273	41,60
KEL 16/16-MT	16x KT klein / small		233274	41,60
KEL 24/20-MT	20x KT klein / small	102 x 147	233082	44,98
KEL 24/17-MT	16x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large		233084	44,98
KEL 24/14-MT	12x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large		233080	44,98
KEL 24/11-MT	8x KT kl. / sm. / 3x KT gr. / large		233083	44,98
KEL 24/8-MT	4x KT kl. / sm. / 4x KT gr. / large		233085	44,98



## GOGAFIX KEL-2MT IP54 Kabeldurchführungsleiste / *cable entry frame*



**Höhe 6-reihig / height 6-row**  
**Schutzart / protection grade:** IP54

Typ <i>type</i>	Anzahl Tüllen <i>number of grommets</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
KEL 16/6-2MT	6x KT groß / large	120 x 146	233275	57,40
KEL 16/12-2MT	8x KT kl. / sm. / 4x KT gr. / large		233276	57,40
KEL 16/24-2MT	24x KT klein / small		233277	57,40
KEL 24/30-2 MT	30x KT klein / small	146 x 147	233089	62,10
KEL 24/27-2 MT	26x KT kl. / sm. / 1x KT gr. / large		233086	62,10
KEL 24/24-2 MT	22x KT kl. / sm. / 2x KT gr. / large		233081	62,10
KEL 24/21-2 MT	18x KT kl. / sm. / 3x KT gr. / large		233087	62,10
KEL 24/12-2 MT	6x KT kl. / sm. / 6x KT gr. / large		233088	62,10



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
*prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

**GOGAFIX KEL 183 Kabeldurchführungsleisten**  
*/ cable entry systems*



**Für Leitungen mit bis zu 75mm Durchmesser! / For cables up to a diameter of 75mm!**

**Material / material:** Polyamid UL 94-V0 selbstverlöschend & halogenfrei / *self extinguishing & halogen-free*  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +140°C  
**Schutzart / protection grade:** IP54

Typ	Abmessungen mm	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	€/Stk.
type	dimensions	number of grommets	PU	gray	/pc.
KEL 183/2	222 x 120	2x KTMB	1	233540	46,33
KEL 183/5		1x KTMB & 4x KT groß / large		233542	



**GOGAFIX KTMB Kabeltüllen / cable grommets**

**Material / material:** Elastomere UL94-V0 selbstverlöschend & halogenfrei / *elastomere UL94-V0 self-extinguishing & halogen-free*  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +90°C

Typ	Klemmbereich mm	VPE Stk.	ArtNr grau	€/Stk.
type	clamping range	PU	gray	/pc.
KTMB/O	Blindmodul / blind modul	1	233545	10,92
KTMB/P	34 - 44		233546	
KTMB/Q	44 - 54		233547	
KTMB/R	54 - 64		233548	
KTMB/S	64 - 75		233549	



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
*prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*