

24-poliges E-Xtreme® IP68 Steckverbinder-Gehäuse für Einsatz-Größe 104.27

/ 24-pole IP68 enclosures for size 104.27

Auf 3.000h im Salznebel getestet, Schutzart IP68 / tested 3000 hours in salt fog, protection class IP 68

E-Xtreme® IP68 Anbaugehäuse MG / E-Xtreme® IP68 bulkhead mounting MGI

Einsatz-Größe	Ausführung	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
dimensions of inserts	type	PU		/pc.
104.27	Schraubbefestigung / screw locking	1	07-CGIE 24	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® IP68 Sockelgehäuse MG / E-Xtreme® IP68E surface mounting MG

Einsatz-Größe	Ausführung	Ausgang	VPE		€
Emoure Gross	, tablamang	raogang	Stk.	ArtNr	/Stk.
dimensions of inserts	type	exit	PU		/pc.
104.27	Schraubbefestigung /	M40	1	07-MGPE 24.40	a.A.
	Screw locking	2xM40		07-MGPE 24.240	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® IP68 Tüllengehäuse MG / E-Xtreme® IP68 hoods MG

Finanta Cräß a	Ausführung	A	VPE	VPE	
Einsatz-Größe		Ausgang	Stk.	ArtNr	/Stk.
dimensions of inserts	model	exit	PU		/pc.
		seitlich M32	1	07-MGOE 24.32	a.A.
		seitlich M40		07-MGOE 24.40	a.A.
		seitlich M50		07-MGOE 24.50	a.A.
		gerade 3xM25		07-MGVE 24.325	a.A.
104.27	Schraubbefestigung / screw locking	gerade M32		07-MGVE 24.32	a.A.
	ICENITY	gerade 2xM32		07-MGVE 24.232	a.A.
		gerade M40		07-MGVE 24.40	a.A.
		gerade 2xM40		07-MGVE 24.240	a.A.
		gerade M50		07-MGVE 24.50	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request





E-Xtreme® IP68 Schutzdeckel CG / E-Xtreme® IP68 cover CG

Einsatz-Größe	Ausführung	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
dimensions of inserts	model	PU		/pc.
104.27	Schraubbefestigung / screw locking	1	07-CGCE 24	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® IP68 Staub- und Transportschutzdeckel CG / E-Xtreme® IP68 dust protection cover CG

Einsatz-Größe	Ausführung	VPE		€
		Stk.	ArtNr	/Stk.
dimensions of inserts	model	PU		/pc.
104.27	für Anbau- & Sockelgehäuse / for bulkhead & surface housing	1	07-CGCP 24 FX	2,99
	für Tüllengehäuse / for hoods		07-CGCP 24 MB	2,99



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved